

# ***Binderberger***

***Maschinenbau GmbH***

***Made in Austria***



**BRENNHOLZ PROFIS**



### 3D-Design/-Konstruktion

Wachstum und Erfolg kennzeichnen das dynamische Unternehmen mit seinem Firmensitz im schönen Oberinnviertel nahe der Salzburger Landesgrenze. Das seit 1930 bestehende Unternehmen war immer in der Land-

maschinenbranche tätig und produziert seit 1980 Holzspalter, Kreissägen, Säge- und Spaltautomaten unter Verwendung höchster technischer Standards. Binderberger Holzspalter und Kreissägen werden europaweit erfolgreich verkauft.





Binderberger Produkte sind feuerverzinkt! – Setzen Sie auf Qualität und profitieren Sie von der Langlebigkeit der Geräte. Wirtschaftlichkeit durch Korrosionsschutz.



# BRENNHOLZ PROFIS



Seite 8-11

| Typ                                             | SSP 450                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Holzlänge                                       | 25 – 50 cm                                    |
| Holzdurchmesser                                 | 10 – 42 cm                                    |
| Spaltdruck                                      | 16 t                                          |
| Gewicht                                         | 2.600 kg                                      |
| T x B x H                                       | 180 x 300 x 255                               |
| E-Motor-Antrieb<br>Artikel-Nummer               | <b>SSP 450 E</b> (22 + 9,0 kW)<br>H000SSPE    |
| Zapfwellen-Antrieb<br>Artikel-Nummer            | <b>SSP 450 Z</b><br>H000SSPZ                  |
| E-Motor- + Zapfwellen-Antrieb<br>Artikel-Nummer | <b>SSP 450 EZ</b> (E-Motor 30 kW)<br>H00SSPEZ |
| Dieselmotor-Antrieb<br>Artikel-Nummer           | <b>SSP 450 D</b> (Hatz 34,2 kW)<br>H000SSPD   |

Sägen und Spalten für den Profi und gewerbetreibenden Brennholzverarbeiter bzw. Brennholzhersteller! Die perfekte Synergie gebildet aus ausgewählten Komponenten! Serienmäßig mit original SuperCut-Harvester Sägeeinheit mit integrierter Kettenschmierung, hydraulischer Kettenspannung und integriertem hydraulischem Kettenvorschub!



Seite 12-15



Seite 16-17

## SSP 520

25 – 50 cm

10 – 52 cm

30 t

4.000 kg

590 x 229 x 290

**SSP 520 E** (22 + 9,0 kW)  
H0SSP52E

**SSP 520 Z**  
H0SSP52Z

**SSP 520 EZ** (E-Motor 30 kW)  
HSSP52EZ

**SSP 520 D** (Hatz 34,2 kW)  
H0SSP52D

## SSG 750

schneiden: 100 cm, spalten: 125 cm

schneiden: 10 – 75 cm, spalten: 90 cm

40 t

4.400 kg

720 x 250 x 270

**SSG E** (22 + 9,0 kW)  
H000SSGE

**SSG Z**  
H000SSGZ

—

**SSG D** (Hatz 34,2 kW)  
H000SSGD



| Optionale Ausstattung                                                 | SSP 450 E | SSP 450 Z | SSP 450 EZ | SSP 450 D |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Ladeförderband 4 m, b = 40 cm                                         | ○         | ○         | ○          | ○         |
| Ladeförderband 4,6 m, b = 40 cm                                       | ○         | ○         | ○          | ○         |
| Ladeförderband 5 m, b = 40 cm<br>nicht klappbar, separat auf Rädern   | ○         | ○         | ○          | ○         |
| Ladeförderband 6 m, b = 40 cm<br>nicht klappbar, separat auf Rädern ⑤ | ○         | ○         | ○          | ○         |
| Ladeförderband 4,6 m,<br>hydraulisch klappbar, 60 cm breit ④          | —         | —         | —          | —         |
| Abtransportförderband 4 m, 80 cm breit                                | —         | —         | —          | —         |
| Verlängerte Zugdeichsel mit Adapter<br>für Zubringebock-Anbau SSP450  | ○         | ○         | ○          | ○         |
| Verlängerte Zugdeichsel mit Adapter<br>für Zubringebock-Anbau SSP520  | —         | —         | —          | —         |
| Zubringebock 2 m ⑪                                                    | ○         | ○         | ○          | ○         |
| Ketten-Querförderer Standard ⑩                                        | ○         | ○         | ○          | ○         |
| Spaltmesser 2-, 4-, 6-Teiler – SSP 450                                | ○         | ○         | ○          | ○         |
| Spaltmesser 2-, 4-, 8-Teiler – SSP 450                                | ●         | ●         | ●          | ●         |
| Spaltmesser 12-Teiler – SSP 450                                       | ○         | ○         | ○          | ○         |
| Spaltmesser 2-4-8-Teiler – SSP 520 ⑧                                  | —         | —         | —          | —         |
| Spaltmesser 12-Teiler – SSP 520 ⑦                                     | —         | —         | —          | —         |
| Spaltmesser 16-Teiler – SSP 520 ⑥                                     | —         | —         | —          | —         |
| Spaltkreuz 4-fach – SSG 750                                           | —         | —         | —          | —         |
| Spaltkreuz 6-fach – SSG 750                                           | —         | —         | —          | —         |
| Spaltkreuz 8-fach – SSG 750                                           | —         | —         | —          | —         |
| Spaltkreuz 12-fach<br>(max. Scheitlänge 50 cm)                        | —         | —         | —          | —         |
| 40 km/h Straßenfahrwerk<br>für Schlepperanbau                         | ○         | ○         | ○          | ○         |
| 80 km/h Straßenfahrwerk inkl. Typisierung                             | ○         | ○         | ○          | ○         |
| Beleuchtung aufsteckbar                                               | ○         | ○         | ○          | ○         |
| Beleuchtung für Traktorfahrwerk ⑨                                     | —         | —         | —          | —         |
| Harvesterschwert, L = 54 cm, SSP450 ②                                 | ●         | ●         | ●          | ●         |
| Harvesterschwert SSP520, L = 75 cm                                    | —         | —         | —          | —         |
| Harvesterschwert SSG, L = 100 cm                                      | —         | —         | —          | —         |
| Sägekette SSP450, Glieder = 66 ①                                      | ●         | ●         | ●          | ●         |
| Sägekette SSP520, Glieder = 89                                        | —         | —         | —          | —         |
| Sägekette SSG, Glieder = 113                                          | —         | —         | —          | —         |
| Gelenkwelle 800 mm ③                                                  | —         | ○         | ○          | —         |
| Transport und Einschulung                                             | ○         | ○         | ○          | ○         |

○ Optional    ● Serie




①




②



③



| SSP 520 E | SSP 520 Z | SSP 520 EZ | SSP 520 D | SSG E | SSG Z | SSG D | Artikel-Nr. |
|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | H0SSPFB4    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | HSSPFB46    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | H0SSPFB5    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | H0SSPFB6    |
| ○         | ○         | ○          | ○         | —     | —     | —     | HSSP52F4    |
| —         | —         | —          | —         | ○     | ○     | ○     | H00GFB48    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | H000DAZB    |
| ○         | ○         | ○          | ○         | —     | —     | —     | H0DAZB52    |
| ○         | ○         | ○          | ○         | ○     | ○     | ○     | H00SSPZB    |
| ○         | ○         | ○          | ○         | ○     | ○     | ○     | H0QFST25    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | HSSPK246    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | HSSPK248    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | H00SPK12    |
| ○         | ○         | ○          | ○         | —     | —     | —     | HS52F248    |
| ○         | ○         | ○          | ○         | —     | —     | —     | H0S52F12    |
| ○         | ○         | ○          | ○         | —     | —     | —     | H0S52F16    |
| —         | —         | —          | —         | ●     | ●     | ●     | H0GIGSK4    |
| —         | —         | —          | —         | ○     | ○     | ○     | H0GIGSK6    |
| —         | —         | —          | —         | ○     | ○     | ○     | H0GIGSK8    |
| —         | —         | —          | —         | ○     | ○     | ○     | HGIGSK12    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | H0SSPTFW    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | H0SSPSFW    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | H00FWBLP    |
| ○         | ○         | ○          | ○         | ○     | ○     | ○     | H000FWBL    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | ZAG00106    |
| ●         | ●         | ●          | ●         | —     | —     | —     | ZAG01163    |
| —         | —         | —          | —         | ●     | ●     | ●     | ZAG00398    |
| —         | —         | —          | —         | —     | —     | —     | ZAG00105    |
| ●         | ●         | ●          | ●         | —     | —     | —     | ZAG01165    |
| —         | —         | —          | —         | ●     | ●     | ●     | ZAG00399    |
| —         | ○         | ○          | —         | —     | ○     | —     | Z00000GW    |
| ○         | ○         | ○          | ○         | ○     | ○     | ○     | H0000TUE    |



# SSP 450



Steuereinheit



Holzablämung mit Harvester



Säge- und Spaltkanal




Spaltkreuz 8-fach




Hatz Dieselmotor




Holzgrößeneinstellung



Spaltmesser 2-4-6 Teiler



Spaltmesser 2-4-8 Teiler



Spaltmesser 12 Teiler



# SSP 450



Klappbarer Zubringerbock mit Kettenquerförderer

## Serienausstattung

- Hydraulisches Einzugsförderband
- Hydraulischer Holzhalter
- Hydraulische Messerverstellung
- Hydraulischer Fixanschlag
- Fahrwerk
- Vollautomatiksteuerung
- Spaltmesser 2-4-8 Teiler

## Option

- Hydraulisches Ladeförderband, 4,6 m klappbar
- Hydraulisches Ladeförderband, 5 m oder 6m nicht klappbar, separat auf Rädern
- Zubringerbock
- Spaltmesser 2-4-6 Teiler, 2-4-8 Teiler oder 12-Teiler

Der Säge- und Spaltprofi kann wahlweise im Halb-, oder Vollautomatikbetrieb eingesetzt werden. Im Vollautomatikbetrieb werden alle Antriebsvorgänge von der Steuerung automatisch koordiniert. Dadurch ist die Maschine leicht von einer Person zu bedienen. Bei Bedarf können die Arbeitsvorgänge manuell ausgelöst werden.

## Serienmäßig mit original SuperCut Harvester Kettensäge Aggregat mit:

1. integrierter Kettenschmierung
2. hydraulischer Kettenspannung
3. integriertem hydr. Kettenvorschub


# SSP 520



Steuereinheit



Links: Harvester-Schwert, rechts: Spaltkanal



Links: Sägeaggregat, rechts: Kompakter Ventilblock



Spaltkreuz 8-fach




Hatz Dieselmotor




Hydraulisch

klappbarer


Zu-



Spaltmesser 2-4-8 Teiler



Spaltmesser 12 Teiler



Spaltmesser 16 Teiler

# SSP 520

Hydraulisch klappbares Ladeförderband

Fixierungs-Seilwinde

Brennholz-Packmaschine

Diesel-Motor

Hintere Service-Abdeckung  
(aufklappbar)

Kettenquerförderer

Bronzelagerung

Höhenverstellbar

Der Säge- und Spaltprofil kann wahlweise im **Halb- oder Vollautomatikbetrieb** eingesetzt werden. Im Vollautomatikbetrieb werden alle Antriebsvorgänge von der Steuerung automatisch koordiniert. Dadurch ist die Maschine leicht von einer Person zu bedienen. Bei Bedarf können die Arbeitsvorgänge manuell ausgelöst werden.

### Serienausstattung

- Hydraulisches Einzugsförderband
- Hydraulischer Holzhalter
- Hydraulische Messerverstellung
- Hydraulischer Fixanschlag
- Fahrwerk
- Vollautomatiksteuerung
- ohne Spaltmesser

### Option

- Hydraulisches Ladeförderband, 4,5 m klappbar
- Zubringebock
- Spaltmesser 2-4-8 Teiler, 12-Teiler oder 16-Teiler


### Serienmäßig: Professionelles Harvester-Kettensäge-Aggregat mit

- integrierter Kettenschmierung
- hydraulischer Kettenspannung
- integriertem hydraulischem Kettenvorschub





Komfortables Schneiden und Spalten



Säge- und Spaltgigant, 3D-Modell



Bedienung mit Funksteuerung

# SSG 750



Holzfixierung

Hydraulisch  
verstellbares Spaltkreuz

Verzinkter  
Ablagetisch

Elektro-hydraulische  
Steuereinheit

Beleuchtung



# Brennholz-Packmaschine



## Artikel-Nr.

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| ZPEZ0001  | Packsystem mit hydr. Aggregat |
| ZPEZ0002  | Packsystem – Schlepperantrieb |
| H520EHAPS | Hydraulisches Aggregat        |
| ZAG00830  | Sack für Packsystem           |

Antrieb extern oder elektrisch

Für Europaletten 800 x 1.200 mm

Stellfläche der Maschine: 1.500 x 1.500 mm

Füllmenge im gepackten Netzsack:  
1,6 srm ~ 1 rm (Ster)



Fertiges Produkt auf Europalette



**WOOD-PACK**

**WELTNEUHEIT**

## KREISSÄGEN



## KURZHOLZSPALTER bis 55 cm, 6 – 8 t KOMBIHOLZSPALTER 55 / 110 cm, 8 t



Wipp-Kreissäge

H6

Tischwipp-Kreissäge

H8

Rolltisch-Kreissäge

SP8

Förderband-Kreissäge

H8 Kombi

**HOLZSPALTER**  
stehend 10 – 30 t



**HOLZSPALTER**  
liegend 20 – 40 t



**RÜCKEWÄGEN**  
**KRÄNE**  
**RÜCKEZANGEN**



H10

Gigant 20

Rückewagen 5 t

H12

Gigant 30

Rückewagen 8 t

H17

Funkgigant 30

Rückewagen 11 t

H20

Gigant R 30

Rückewagen 14 t

H25

Funkgigant 40

Rückewagen 16 t

H30


Gigant 40

Binderberger Kräne


Penz Kräne

Kesla Kräne

Rückezangen



A-5144 St. Georgen am Fillmannsbach 9  
Telefon 0043/7748/8620  
Telefax 0043/7748/8620-20  
E-Mail: [office@binderberger.com](mailto:office@binderberger.com)  
[www.binderberger.com](http://www.binderberger.com)



Technische Änderungen behalten wir uns vor. Wir haften nicht für versehentlich falsche Produktbeschreibungen.



